EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

Aturada Cardíaca Traumàtica

Consejo Español

CCR Consell Català de Ressuscitació

Pacient traumàtic

↓

Aturada cardíaca / Situació periaturada

↓

Considerar causa no traumàtica → **PROBABLE** → **Algoritme Universal d'SVA**

↓

NO PROBABLE

Hipòxia
Pneumotòrax a tensió
Tapament
Hipovolèmia

Correcció simultània de les causes reversibles

↓

1. **Control d'hemorràgia catastròfica**
2. **Control via aèria i màxima oxigenació**
3. **Descompressió toràcica bilateral**
4. **Alleujar el tapament cardíac**
5. **Cirurgia per controlar l'hemorràgia o compressió aòrtica proximal?**
6. **Protocol de transfusió massiva i fluids**

Començar / Continuar SVA

Espai de temps <10 min des de l'aturada
Experiència?
Equipament?
Entorn?

↓

Considerar toracotomia immediata ressuscitadora

↓

Recuperació de la circulació espontània?

NO → **Considerar finalitzar RCP**

SÍ

Prehospital:
- **Realitzar només intervencions que salven la vida**
- **Transport immediat a l'hospital adient**

A l'hospital:
- **Ressuscitació amb control de lesions**
- **Control definitiu de les hemorràgies**

www.erc.edu | info@erc.edu

Publicat l'octubre de 2015 per European Resuscitation Council vzm, Emile Vanderveldelaan 35, 2845 Niel, Bèlgica
Copyright: © European Resuscitation Council vzm Referència del producte: Poster_SpecCircs_TraumaticCardiacArrest_Algorithm_CAT_V20160104

Poster_SpecCircs_Traumatic Cardiac Arrest Algorithm_CAT_V20160104.indd 1 8/03/16 08:07